

## SISTEMI FUMARI PPS


Sistemi Fumari realizzati in Polipropilene “PPS” autoestinguenti e resistenti ai raggi ultravioletti. Ideali per l'utilizzo in impianti con caldaie a condensazione funzionanti con temperature inferiori a 120 °C senza limitazione di potenza e con combustibili gassosi o liquidi.



SPEDIZIONE IN  
1-5 GIORNIA RICHIESTA SPEDIZIONE IN  
24 ORE DEGLI ARTICOLI  
IN PRONTA CONSEGNA**Fig. 101** Elemento dritto L = 2000 mm

	Ø	A	Codice
	[mm]		
	60	2000	3305265203020
	80		3305265203040
	100		3305265203060

Comprensivo di guarnizioni EPDM

**Fig. 102** Elemento dritto L = 1000 mm


	Ø	A	Codice	* Disponibili anche in confezioni da
	[mm]			
	60	1000	3305265202020	-
	80		3305265202040	12 pz.
	100		3305265202060	9 pz.

Comprensivo di guarnizioni EPDM

**Fig. 103** Elemento dritto L = 500 mm

	Ø	A	Codice
	[mm]		
	60	500	3305265201020
	80		3305265201040
	100		3305265201060


Comprensivo di guarnizioni EPDM

**Fig. 104** Elemento dritto L = 250 mm

	Ø	A	Codice
	[mm]		
	60	250	3305265200020
	80		3305265200040
	100		3305265200060


Comprensivo di guarnizioni EPDM

\* Tutti i codici si riferiscono al singolo elemento. Tuttavia per ottimizzare la logistica e lo stoccaggio sono disponibili confezioni con più elementi, come indicato in tabella.

**Fig. 105** Curva 45°


	Ø	A	B	C	Codice	
	[mm]					
	60	90	65	60	3305265210020	-
	80	90	65	60	3305265210040	30 pz.
	100	115	75	60	3305265210060	16 pz.

\*Disponibili  
anche in  
confezioni da

**Fig. 106** Curva 87°


	Ø	A	B	C	Codice	
	[mm]					
	60	43	100	60	3305265211020	-
	80	53	110	60	3305265211040	25 pz.
	100	76	120	60	3305265211060	12 pz.

\*Disponibili  
anche in  
confezioni da

**Fig. 107** Raccordi T a 87°


	Ø	A	B	C	Codice
	[mm]				
	60	240	180	100	3305265221020
	80	325	180	110	3305265221040
	100	325	265	120	3305265221060

Comprensivo di guarnizioni EPDM

**Fig. 108** Tubo flessibile


	Ø	Codice
	[mm]	
	60	3305265300020
	80	3305265300040
	100	3305265300060

Il Tubo flessibile è fornito in rotoli da 50 mt. Tramite semplice taglio è possibile ricavare elementi di flessibile di lunghezza 500 mm ( o multipli di 500 mm) già dotati di bicchieratura maschio e femmina. (Guarnizioni non comprese)

**Fig. 109** Tappo condensa


	Ø	A	B	Codice
	[mm]			
	60	65	30	3305265250020
	80	65	30	3305265250040
	100	65	30	3305265250060

Comprensivo di guarnizioni EPDM

**Fig. 110** Elemento prelievo fumi monoforo


	Ø	A	B	C	Codice
	[mm]				
	60	180	112	60	3305265204020
	80	180	112	60	3305265204040
	100	180	112	60	3305265204060

Comprensivo di guarnizioni EPDM

**Fig. 111** Elemento di ispezione

	Ø	A	B	C	Codice
	[mm]				
	60	180	120	60	3305265280020
	80	180	120	60	3305265280040
	100	265	159	60	3305265280060


Comprensivo di guarnizioni EPDM

**Fig. 112** Tappo cieco

	Ø	A	B	Codice
	[mm]			
	60	64	12	3305265251020
	80	64	12	3305265251040
	100	64	12	3305265251060

Comprensivo di guarnizioni EPDM

\* Tutti i codici si riferiscono al singolo elemento. Tuttavia per ottimizzare la logistica e lo stoccaggio sono disponibili confezioni con più elementi, come indicato in tabella.

SPEDIZIONE IN  
1-5 GIORNIA RICHIESTA SPEDIZIONE IN  
24 ORE DEGLI ARTICOLI  
IN PRONTA CONSEGNA**Fig. 113** Aumenti di sezione


AUMENTO 60M / 80F

	Ø	A	B	Codice
	[mm]			
	60	110	80	3305265220020


AUMENTO 80M / 100F

	Ø	A	B	Codice
	[mm]			
	80	116	100	3305265220040

Comprensivo di guarnizioni EPDM

**Fig. 114** Rosone EPDM

	Øi	A	Øe	Codice
	[mm]			
	60	15	110	3305265291020
	80	15	145	3305265291040
	100	30	170	3305265291060


**Fig. 115** Crociera di centraggio

	Ø	A	Codice
	[mm]		
	60	170	3305265260020
	80	170	3305265260040
	100	170	3305265260060

Comprensivo di guarnizioni EPDM

**Fig. 116** Guarnizioni EPDM

	Ø	Codice	* Disponibili anche in confezioni da
	[mm]		
	60	3305265290020	20 pz.
	80	3305265290040	20 pz.
	100	3305265290060	20 pz.

**Fig. 81** Fascetta reggitubo

	Ø	Codice
	[mm]	
	60	3305055261010
	80	3305055261020
	100	3305055261040

\* Tutti i codici si riferiscono al singolo elemento. Tuttavia per ottimizzare la logistica e lo stoccaggio sono disponibili confezioni con più elementi, come indicato in tabella.

# LISTINO TABELLARE SISTEMI FUMARI IN PPS

EN 14471



SPEDIZIONE IN  
1-5 GIORNI



A RICHIESTA SPEDIZIONE IN  
**24 ORE** DEGLI ARTICOLI  
IN PRONTA CONSEGNA

ELEMENTI	DIAMETRO [mm]			
	Øi 60	Øi 80	Øi 100	
	Codice	Codice	Codice	
	ELEMENTO DRITTO L = 250	3305265200020	3305265200040	3305265200060
	ELEMENTO DRITTO L = 500	3305265201020	3305265201040	3305265201060
	ELEMENTO DRITTO L = 1000	3305265202020	3305265202040	3305265202060
	ELEMENTO DRITTO L = 2000	3305265203020	3305265203040	3305265203060
	CURVA 45°	3305265210020	3305265210040	3305265210060
	CURVA 87°	3305265211020	3305265211040	3305265211060
	RACCORDI T A 87°	3305265221020	3305265221040	3305265221060
	TUBO FLESSIBILE	3305265300020	3305265300040	3305265300060
	TAPPO CONDENSA	3305265250020	3305265250040	3305265250060
	ELEMENTO PRELIEVO FUMI MONOFORO	3305265204020	3305265204040	3305265204060
	ELEMENTO DI ISPEZIONE	3305265280020	3305265280040	3305265280060
	TAPPO CIECO	3305265251020	3305265251040	3305265251060
	AUMENTI DI SEZIONE	3305265220020	3305265220040	-
	ROSONE EPDM	3305265291020	3305265291040	3305265291060
	CROCIERA DI CENTRAGGIO	3305265260020	3305265260040	3305265260040
	GUARNIZIONI EPDM	3305265290020	3305265290040	3305265290060
	FASCETTA REGGITUBO	3305055261010	3305055261020	3305055261040

PPS